



Spis.značka	S-META 39157/2021/JJah	Tábor
Číslo jednací	METAB 52947/2021/OŽP/JJah	
Oprávněná úřední osoba	Ing. Josef Jahelka / 381 486 495	21.9.2021

Obec Želeč  
Želeč 26  
391 74 Želeč u Tábora

**ROZHODNUTÍ**  
**SPOLEČNÉ POVOLENÍ**  
Veřejná vyhláška

**Výroková část:**

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.6.2021 podala

**obec Želeč, IČO 00253201, Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora,  
kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370  
01 České Budějovice 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu s názvem:

**"Želeč - Tlaková kanalizace pro severovýchodní část obce"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 663/2, 1260/3, 1260/6, 1350/15, 1623/1, 1623/2, 1623/3 v katastrálním území Želeč u Tábora.

Stavba obsahuje:

- SO 01 Gravitační kanalizace ( přívaděč PVC SN 12 DN 300 délky 106 m, přepad z ČS PVC SN 12 DN 250 délky 7,85 m+ přepojení přípojky zázemí fotbalového hřiště PVC SN 12 DN 150 délky 17 m, revizní šachty z ŽB prefabrikátů DN 1000 5 ks), podvrst silnice III/1539 – chránička OC DN 500 6,5 m).
- SO 02 čerpací stanice odp. vod
- SO 03 kanalizace výtlač ( PE 100RC d 75x4,5 mm SDR 17 PN 10 délky 388,10 m)
- SO 04 přeložka vodovodu ( PE 100RC d 110 x 6,6 mm SDR 17 PN 10 délky 19 m

- SO 05 přípojka NN pro čerp. stanici ( kabel CYKY –J 4 x 10 mm<sup>2</sup> délky 80,1 m v souběhu zemnicí pásek FeZn 30 x 4 uloženy v hl. 40 cm v pískovém loži, signal. folie)
- SO 06 Úprava měrného objektu na ČOV Želeč ( měrný žlab Parshall 2)
- PS 01 Technologická část strojní
- PS 2 Elektroinstalace a MaR

**za účelem** svodu a převodu vod na kanalizačně čistírenskou soustavu v obci Želeč.

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 1260/3, 1350/15, 663/2, 1260/6, 1623/2, 1623/1, 1623/3 v katastrálním území Želeč u Tábora.

#### **Základní údaje o stavbě:**

1. Účel vodního díla: odkanalizování a převod odpadních vod na ČOV
2. Druh vodního díla: kanalizace gravitační i tlaková, čerpací stanice odp. vod
3. ČHP: 107040480-0-00
4. Identifikátor útvaru povrchových vod: HVL\_0910
5. Souřadnice XY: x 1130315,8585 y 737885,2682 – měrný objekt ČOV  
X 1129525,02 y 737672,64 x 1129481,98 y 737654,27 gravitační kanál  
X 1129483,39 y 737671,19 čerpací stanice  
X 1129568,36 y 737674,83 x 1129708,55 y 737930,15 tlaková kanalizace  
(orientačně)

#### **II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p stavebního zákona:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval ing. Petr Kohoutek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0102388 v 03/2021. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 18c, odst. 2 písm. d) „vyhlášky“, o který stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad na formuláři daným vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb., a doloží přílohami dle § 18i, odst. 2 „vyhlášky“.
7. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
8. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Při provádění stavby budou dodržována závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska a vyjádření ostatních:
  - a) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL 26778/2021/140 ze dne 14.4.2021 jako správce povodí a správce vodního toku

- b) Závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Tábor č.j. METAB 43637/2021/SÚ/PREi z 30.7.2021: Jedná se o kabel NN, který bude sloužit k připojení čerpací stanice budované v rámci tlakové kanalizace v obci. Kabel bude veden z nové skříně umístěné na hranici u jihozápadního rohu pozemku parc. č. 1260/6, povede v délce 78,1 podél hranice po pozemku parc. č. 1260/3 a bude ukončen v ovládacím pilíři čerpací stanice umístěném na hranici u severního rohu pozemku parc. č. 1260/6 v k.ú. Želeč. Do tohoto pilíře bude zapojena samotná čerpací stanice kabelem v délce 2 m. Vedení bude v celkové délce 80,1 m provedeno kabelem CYKY – J 4 x 10 mm<sup>2</sup>, v souběhu bude umístěn zemnicí pásek FeZn 30 x 4, uloženým v hloubce min. 0,4 m v pískovém loži a zasypaným po vrstvách hutněným výkopkem. Nad kabelem bude uložena signální folie.
- Stavba bude umístěna v souladu s příloženou dokumentací vyhotovenou firmou VAK projekt s.r.o. IČO 28159721, B. Němcové 12/2, České Budějovice 1, autorizovanou osobou Ing. Petrem Kohoutkem, ČKAIT 0102388 z 3/2021.
- Stavba vedení kabelového připojení pro čerpací stanici na pozemcích parc. č. 1260/3, 1260/6 v k.ú. Želeč u Tábora bude umístěna podle předložené situace přípojky NN pro ČS.
- Kabel bude uložen v souladu s ČSN 736005
- c) Společné stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 19716/2021/OZP/Maš z 3.5.2021: Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 zákona číslo 541/2020 Sb. o odpadech.
- d) Vyjádření odboru rozvoje MěÚ Tábor z hlediska státní památkové péče: Území zvolené pro stavbu je obecně považováno za území s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na toto vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., v platném znění o státní památkové péči.
- e) Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona vydané příslušným úřadem územního plánování Městský úřad Tábor pod č.j. S-META /OR/2 (METAB /OR) dne s tím, že záměr je přípustný.
- f) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích pod č.j. KHSJC 09332/2021/HOK/JH-TA z 6.5.2021: Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházející do styku s pitnou vodou. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vody pitné v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.
- g) Souhlasné závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Tábor vydané dne 25.8.2021 pod č.j. METAB 48141/2021/OD/SMar: Budou v maximální míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního dozoru, stavebního stavu a dopravně technického stavu dotčené území pozemní komunikace apod.
- Před vstupem do pozemní komunikace je nutné požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace v souladu s § 25 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude v rámci stavby omezen provoz na pozemních komunikacích, je nutné požádat o uzavírku pozemní komunikace v souladu s § 24 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ( žádost o povolení uzavírky se doručí podle § 39 vyhl. číslo 104/14997 Sb. příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace). Pokud bude v rámci stavby osazováno přechodné dopravní značení, je nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 77 zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- h) Vyjádření Správy a údržby silnic JčK, p.o., Nemanická 2133, 370 10 Č. Budějovice, závod Tábor, Vožická 2107/, 390 41 Tábor č.j. SUS JcK 02474/2021 z 25.2.2021: Podélné uložení do silnice bude provedeno bezvýkopovou technologií a min. hloubka uložení bude 1,2 m pod niveletou vozovky.

Technologické výkopy v silnici se požaduje opravit v původním složení konstrukčních vrstev silnice dle technických podmínek TP 146 schválených Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 82/2019-120-TN 1 z dne 7.2.2020 s účinností od 15. Února 2020. V celé trase dotčené technickými výkopy pro uložení tlakové kanalizace se požaduje souvisle obrusnou vrstvu odfrézovat v celé šíři jízdního pruhu a po dokončení stavby položit novou obrusnou vrstvu v tl. 50 mm.

Zhotovitel stavby min. 21 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po vydání rozhodnutí uzavře se SÚS JČK závodem Tábor smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání silnice. K uzavření smlouvy je nutné, aby zhotovitel předložil živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku, popř. zřizovací listinu. Dále převezme protokolárně stavbu (silnici) do svého užívání od SÚS JČK závodu Tábor. Ke kontrole bude přizván pověřený pracovník závodu Tábor. Po ukončení prací zhotovitel protokolárně předá stavbu (silnici) zpět SÚS JČK závodu Tábor. Zhotovitel stavebních prací požádá podle § 24 zákona číslo 13/1997 Sb. o povolení částečné uzavírky silnice č. III/1359 na dobu stavebních prací.

- i) Vyjádření + souhlas k existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D. a.s. Brno ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 19.2.2021 č.j. P 6503-27029065: Předmětná stavba zasahuje do ochranných pásem: nadzemního vedení NN a VN distribuční stanice VN/NN, podzemního vedení NN. Je nezbytné zajistit vytyčení předmětných vedení a obecně zajistit jejich ochranu před poškozením.
- j) Souhlas se stavbou a činnostmi v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D. a.s. ze dne 19.2.2021
- k) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 7.12.2020 pod č.j. 845608/2020
- l) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73: Nejpozději 1 měs. před zahájením prací bude předloženo DIO.
- m) Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 7.4.2021 č.j. O 21070145454

Telemetrická stanice osazená u ČS musí být plně kompatibilní s dispečinkem provozovatele  
Před kolaudací požadujeme dodat vypracovaný Provozní řád ČSK 3 Želeč - v písemné podobě  
Zvolit lehčí typ jednoho z uzamykatelných poklopů ČSK 3 – pro snazší manipulaci  
Obecná ustanovení:

Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v nerezovém provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.

Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plně žebro, minimálně SN 8.

Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.

Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.

Veškeré práce spojené s napojením přípojek na překládané části V a K budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s.

Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Jiří Černý, tel. 724 909 838, jiri.cerny@cevak.cz) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Bořivoj Jelínek, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.

Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

Činnosti v průběhu realizace:

Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.

Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Soběslavsko.

O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.

Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.

V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.

Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. kanalizace - Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.

Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby. –Platí pro provedení kompletních zkoušek a zkušebního provozu pro ČSK.

Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte vodovod - Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz, kanalizace - Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz.

K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:

Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]

Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vnesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.

Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.

Vodovodní řady a objekty:

Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [ (úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]

Doklad o výchozí kontrole hydrantů a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

**Kanalizační stoky a objekty:**

Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku].

Doklad o proměření vytyčovacího vodiče nad vedením tlakové kanalizace.

Vypracovaný Provozní řád ČSK 3 Želeč - v písemné podobě

10. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zjistit vytyčení a ochranu podzemního kabelového či jiného vedení před poškozením.
11. Stávající již nevyužitelné potrubí PVC DN 200 na parc. č. 1260/6 v k.ú. Želeč a na parc. č. 1623/1, 1350/15 bude zrušeno, zátkováno cementopílkovou směsí.
12. Po zaměření stavby v případě dotčení sousedních pozemků vyřeší stavebník majetkoprávní vztahy k nim (výkup, směna), včetně změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením, pokud změna nebude posouzena jako stavba provedená v rozporu s vydaným povolením.
13. V případě, že by došlo k dotčení sousedních pozemků danou stavbou, budou do doby užívání stavby uvedeny do původního stavu.
14. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: provádění objektu čerpací stanice odpadních vod
15. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena aktualizace kanalizačního řádu se žádostí ke schválení.
16. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na stavenišťe umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
17. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora

**Odůvodnění:**

Dne 8.6.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná ing. Petrem Kohoutkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a dokladovou částí.

Vzhledem k tomu, že návrh neobsahoval veškeré náležitosti potřebné k vydání žádaného rozhodnutí, bylo řízení přerušeno usnesením č.j. METAB 39169/2021/OŽP/Ja ze dne 7.7.2021. V řízení se pokračovalo po zkompletování podkladů.

Předmětná projektová dokumentace řeší doplnění kanalizace v obci Želeč a to v ve východní části obce, zástavby při silnici ve směru k obci Ústrašice. Podle předloženého projektu se předpokládá vybudování gravitační kanalizace zhruba od budovy historického špýcharu po konec zástavby u hřiště fotbalového, kde bude zřízena čerpací stanice odpadních vod. Výtlakem odpadních vod budou odpadní vody vytlačeny do gravitační jednotné kanalizace obce Želeč, která je zakončena ČOV.

Součástí žádosti byla i dokladová část, z které vodoprávní úřad při rozhodování vycházel a která obsahovala mimo jiné závazná stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, vyjádření ostatních:

- Závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Tábor č.j. METAB 48141/2021//OD/SMar z 25.8.2021
- Společné stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 19716/2021/OŽP/Maš z 3.5.2021
- Závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Tábor č.j. METAB 43637/2021/SÚ/Rei z 30.7.2021
- Závazné stanovisko OR MěÚ Tábor č.j. METAB 21729/2021/OR/RSil z 19.4.2021
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava č.j. PVL 26778/2021/140 z 14.4.2021
- Stanovisko Správa a údržba silnice JK p.o. č.j. 2474/2021 z 25.2.2021
- Vyjádření ČEVAK a.s. Č. Budějovice č.j. O 21070145454 z 7.4.2021
- Závazné stanovisko HZS UO Tábor z 10.5.2021
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích z 6.5.2021

- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury: EG:D a.s. z 19.2.2021, ČEVAK a.s. z 7.12.2020 a CETIN a.s. z 7.12.2020
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků nebo staveb podle § 184a odst. 2 stavebního zákona vyznačené na situaci - paní Hrdinová Marie, Želeč č.p. 171
- Plná moc z 10.4.2021

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů uznal žádost za způsobilou k projednání a oznámil pokračování v zahájeném společném řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veř. vyhláškou č.j. METAB 46381/2021/OŽP/JJah z 16.8.2021. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Dále sdělil, že dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. Zároveň stanovil, že podle § 94m odst. 3 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska ve lhůtě do 20.9.2021.

Parametry vodního díla jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. V dotčeném území je vydán územní plán. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

- stavebník,
- c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
- d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora

Marie Hrdinová, Želeč č.p. 171, 391 74 Želeč u Tábora

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ostatní účastníci společného řízení jsou dle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona:

- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Želeč
- c) Účastníky řízení jsou rovněž podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena a kteří se v případě doručování veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. parcely ( veřejnou vyhlášku - řízení s velkým počtem účastníků): parc. č. st.86, st. 875, st. 84, KN 1312/2, 1624, st. 148, KN: 1311/5, st. 157, KN 1290/4, 1290/5, 1279/2, 1278/3, st. 178, KN 1272/2, 1270/4, st. 179, st. 154, KN 1260/4, 1260/6, 1350/16, 808/24, 856/19, 856/34, 856/26, st. 149, st. 150, KN 856/15, st. 328, KN 856/28, st. 180, st. 146, KN 856/6, st. 141, st. 142, st. 13, st. 135, st. 134, st. 144, KN 712/11,663/6, 712/12, 686, 687/1,663/19 v k.ú. Želeč u Tábora

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a na základě shromážděných podkladů a právně významných skutečností zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení. Vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna žádná připomínka ani námitka, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že podané žádosti lze vyhovět v plném rozsahu, a proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.  
vedoucí odboru životního prostředí



**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl uhrazen 9.7.2021 ve výši 3 000,- Kč.

**Příloha:** situační výkres

**Obdrží:**

*Žadatel (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):*

VAK projekt s.r.o., IDDS: sbgkam8

sídlo: B. Němcové č.p. 12/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

zastoupení pro: Obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora

*Obec (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):*

Obec Želeč

*Správce vodního toku (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):*

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

*Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):*

Marie Hrdinová, Želeč č.p. 171, 391 74 Želeč u Tábora

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

*Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou nebo veřejnou vyhláškou – pak jen č. pozemků ) kteří se v případě doručování veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. parcely ( veřejnou vyhláškou - řízení s velkým počtem účastníků):* parc. č. st.86, st. 875, st. 84, KN 1312/2, 1624, st. 148, KN: 1311/5, st. 157, KN 1290/4, 1290/5, 1279/2, 1278/3, st. 178, KN 1272/2, 1270/4, st. 179, st. 154, KN 1260/4, 1260/6, 1350/16, 808/24, 856/19, 856/34, 856/26, st. 149, st. 150, KN 856/15, st. 328, KN 856/28, st. 180, st. 146, KN 856/6, st. 141, st. 142, st. 13, st. 135, st. 134, st. 144, KN 712/11,663/6, 712/12, 686, 687/1,663/19 v k.ú. Želeč u Tábora

*Dotčené orgány (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):*

Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56 Tábor

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 02 Tábor

Toto rozhodnutí se oznamuje veřejnou vyhláškou s tím, že bude vyvěšeno po dobu 15-ti dnů vyvěšeno na úřední desce MěÚ Tábor a ObÚ Želeč.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení rozhodnutí.